

PREMIUM QUALITY
STEEL DOORS

STEELIT® PRODUCTRANGE 2020



U merkt het verschil
Vous remarquerez la différence

Trouvez le revendeur STEELIT® de votre région sur steelit.be
Vind de STEELIT® dealer in uw buurt op steelit.be

“

Kant en klare stalen binnendeuren

Met STEELIT® haal je de beste stalen binnendeur in huis. STEELIT® deuren worden gekenmerkt door een slank, authentiek en tijdloos design. Daardoor integreert STEELIT® zich perfect in vrijwel elk interieur: van warm klassiek tot strak modern.

Je zal het merken, met STEELIT® zul je met plezier iemand de deur wijzen...

Portes intérieures en acier prêtes à utiliser

Avec STEELIT®, vous faites entrer chez vous les meilleures portes intérieures en acier. Grâce à leur design élégant, authentique et intemporel, les portes STEELIT® se marient parfaitement à presque tous les intérieurs, du style classique chaleureux au très moderne.

Vous verrez: grâce à STEELIT®, vous accompagnerez avec plaisir vos visiteurs à la porte...

~ Frank Vandermarliere
Gedelegeerd bestuurder
Directeur général



”



Waarom kiezen voor STEELIT® deuren?

In elke fase bij de ontwikkeling van onze STEELIT® deuren stonden we stil bij wat er echt toe doet: een hoog kwalitatieve afwerking die jaren plezier aandoet.

En bij STEELIT® willen we eigenlijk zelfs net dat stapje meer kunnen zetten. Door ons concept van enkel te werken met een ruime keuze in standaardafmetingen, zorgen we er voor dat de prijs van onze stalen binnendeuren stevig de kop ingedrukt kunnen worden.

Mét veiligheidsglas. Mét de deurkruk in massief. Mét de onderhoudsvriendelijke lakstructuur en dit in 2 verschillende kleuren. Mét de keuze uit 8 verschillende modellen in elke draairichting met daarbovenop nog de eenvoudige montage van de STEELIT® deuren zullen wij u meer dan overtuigen van ons product.

Wees gerust: STEELIT®'s stalen binnendeuren passen ook in uw interieur.

Dubbel gelaagd
veiligheidsglas
*Vitrage de securite
double feuilleté*

Pourquoi choisir les portes STEELIT®?

À chaque étape du développement de nos portes STEELIT®, nous avons réfléchi à ce qui est vraiment important : une finition de grande qualité dont vous profiterez durant des années.

Et chez STEELIT® nous voulons aller encore plus loin. Notre concept consistant à ne travailler qu'avec un grand choix de mesures standards nous permet d'offrir des prix écrasés pour nos portes d'intérieur en acier.

Celles-ci comprennent un verre de sécurité, une poignée de porte en matériau massif, ainsi qu'une laque texturée facile d'entretien et ce, dans 2 couleurs différentes. Sans oublier le choix parmi 8 modèles différents pour chaque sens de rotation et le montage facile des portes STEELIT® qui ne manqueront pas de vous convaincre d'opter pour notre produit.

Rassurez-vous : Les portes d'intérieur STEELIT® en acier conviendront parfaitement à votre intérieur aussi.

Opgelaste scharnieren
Charnières soudées

Hoge afwerkingsgraad
Finition de grande qualité

Inzetframe met montagebeugels
Cadre de montage avec étriers de fixation

Keuze uit 2 kwalitatieve deurkrukken
Choix parmi 2 poignées de porte de qualité

Artisanale silicone afwerking
Finition artisanale en silicone

Onderhoudsvriendelijke structuurlak
Laque texturée facile d'entretien

Links- of rechts opendraaiend
Sens d'ouverture à gauche ou à droite

Sluiting onder- en bovenaan
Fermeture supérieure et inférieure





DOOR





CLASSIC 4



CLASSIC 6



CLASSIC 8



CLASSIC 12



MODERN UNI



MODERN 3



MODERN 4



WOOD*



Ook verkrijgbaar **met magneetsluiting**
Aussi disponible **avec fermeture magnétique**

Beschikbare afmetingen / Dimensions disponibles **DOOR**

STEELIT®		Classic				Modern			Wood
Netto afmeting Dimension nette	Deuropening Ouverture	4	6	8	12	UNI	3	4	Oak Prime of/ ou Oak Rustic
NEW! 775 x 2014 mm	800 x 2026 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
NEW! 775 x 2114 mm	800 x 2126 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
875 x 2014 mm	900 x 2026 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
875 x 2114 mm	900 x 2126 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
975 x 2314 mm	1000 x 2326 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
975 x 2514 mm	1000 x 2526 mm	○	○	●	○	●	●	●	●

*De afgebeelde WOOD afwerking is slechts indicatief / La finition montrée de WOOD n'est qu'indicative.



DOOR DUO






CLASSIC 8



CLASSIC 4



CLASSIC 6



CLASSIC 12



MODERN 4



MODERN 3



MODERN UNI



WOOD*

Beschikbare afmetingen / Dimensions disponibles **DOOR DUO**

STEELIT® DUO		Classic				Modern			Wood
Netto afmeting Dimension nette	Deuropening Ouverture	4	6	8	12	UNI	3	4	Oak Prime of/ ou Oak Rustic
NEW 1536 x 2014 mm	1560 x 2026 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
NEW 1536 x 2114 mm	1560 x 2126 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
1736 x 2014 mm	1760 x 2026 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
1736 x 2114 mm	1760 x 2126 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
1936 x 2314 mm	1960 x 2326 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
1936 x 2514 mm	1960 x 2526 mm	○	○	●	○	●	●	●	●

*De afgebeelde WOOD afwerking is slechts indicatief / La finition montrée de WOOD n'est qu'indicative.



SLIDE





CLASSIC 4

CLASSIC 6

CLASSIC 8

CLASSIC 12



MODERN UNI

MODERN 3

MODERN 4

WOOD*

De STEELIT® SLIDE deuren met hun authentiek en tijdloze design zijn voorzien van 2 kwalitatieve loopwielen. Elke schuifdeur is tevens voorzien van een « softclose » voor die extra touch kenmerkend in het STEELIT® gamma.

Les portes STEELIT® SLIDE au design authentique et intemporel sont équipées de 2 roulettes de qualité. Chaque porte coulissante est également équipée d'un système de fermeture « soft close » qui donne cette touche supplémentaire typique de la gamme STEELIT®.

Beschikbare afmetingen / Dimensions disponibles **STEELIT® SLIDE**


STEELIT® SLIDE		Classic				Modern			Wood
Deur afmeting Dimension porte	Voor deuropening Pour ouverture	4	6	8	12	UNI	3	4	Oak Prime of/ ou Oak Rustic
957 x 2095 mm	min. 900 x 2050 mm max. 900 x 2090 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
957 x 2295 mm	min. 900 x 2250 mm max. 900 x 2290 mm	•	•	•	•	•	•	•	•

*De afgebeelde WOOD afwerking is slechts indicatief / La finition montrée de WOOD n'est qu'indicative.



SLIDE DUO





De STEELIT® SLIDE deuren met hun authentiek en tijdloze design zijn voorzien van 2 kwalitatieve loopwielen. Elke schuifdeur is tevens voorzien van een « softclose » voor die extra touch kenmerkend in het STEELIT® gamma.

Les portes STEELIT® SLIDE au design authentique et intemporel sont équipées de 2 roulettes de qualité. Chaque porte coulissante est également équipée d'un système de fermeture « soft close » qui donne cette touche supplémentaire typique de la gamme STEELIT®.

Beschikbare afmetingen / Dimensions disponibles **STEELIT® SLIDE DUO**

STEELIT® SLIDE DUO		Classic				Modern			Wood
Deur afmeting Dimension porte	Voor deuropening Pour ouverture	4	6	8	12	UNI	3	4	Oak Prime of/ ou Oak Rustic
1914 x 2095 mm	min. 1860 x 2050 mm max. 1860 x 2090 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
1917 x 2295 mm	min. 1860 x 2250 mm max. 1860 x 2290 mm	●	●	●	●	●	●	●	●


*De afgebeelde WOOD afwerking is slechts indicatief / La finition montrée de WOOD n'est qu'indicative.

NIEUW
NOUVEAU



SLIDE INTENSE





De STEELIT® SLIDE INTENSE deuren met hun strak ogende zwart aluminium rail zijn standaard uitgerust met « softclose systeem ». De STEELIT® SLIDE INTENSE deuren zijn voorzien van 2 bovenop het deurblad te monteren ophangsystemen, stijlvol verborgen in de rail.

Les portes STEELIT® SLIDE INTENSE avec leur rail en aluminium noir élégant sont équipées d'office du mécanisme de fermeture soft. Les portes STEELIT® SLIDE INTENSE sont équipées de 2 systèmes de suspension élégamment cachés dans le rail et à monter sur le ventail de porte.

Beschikbare afmetingen / Dimensions disponibles **STEELIT® SLIDE INTENSE**

STEELIT® SLIDE INTENSE		Classic				Modern			Wood
Deur afmeting Dimension porte	Voor deuropening Pour ouverture	4	6	8	12	UNI	3	4	Oak Prime of/ ou Oak Rustic
957 x 2095 mm	min. 900 x 2050 mm max. 900 x 2090 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
957 x 2295 mm	min. 900 x 2250 mm max. 900 x 2290 mm	•	•	•	•	•	•	•	•


*De afgebeelde WOOD afwerking is slechts indicatief / La finition montrée de WOOD n'est qu'indicative.

NIEUW
NOUVEAU



SLIDE INTENSE DUO





De STEELIT® SLIDE INTENSE deuren met hun strak ogende zwart aluminium rail zijn standaard uitgerust met « softclose systeem ». De STEELIT® SLIDE INTENSE deuren zijn voorzien van 2 bovenop het deurblad te monteren ophangsystemen, stijlvol verborgen in de rail.

Les portes STEELIT® SLIDE INTENSE avec leur rail en aluminium noir élégant sont équipées d'office du mécanisme de fermeture soft. Les portes STEELIT® SLIDE INTENSE sont équipées de 2 systèmes de suspension élégamment cachés dans le rail et à monter sur le ventail de porte.

Beschikbare afmetingen / Dimensions disponibles STEELIT® SLIDE INTENSE DUO

STEELIT® SLIDE INTENSE DUO		Classic				Modern			Wood
Deur afmeting Dimension porte	Voor deuropening Pour ouverture	4	6	8	12	UNI	3	4	Oak Prime of/ ou Oak Rustic
1914 x 2095 mm	min. 1860 x 2050 mm max. 1860 x 2090 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
1917 x 2295 mm	min. 1860 x 2250 mm max. 1860 x 2290 mm	●	●	●	●	●	●	●	●


*De afgebeelde WOOD afwerking is slechts indicatief / La finition montrée de WOOD n'est qu'indicative.

Hoe uw STEELIT® deur bestellen? Comment commander votre porte STEELIT® ?

① Kies je deur Choisissez votre porte

Het belangrijkste in je keuze proces is ook meteen de gemakkelijkste: kiezen uit het volledige STEELIT® gamma: Door, Duo, Slide, Slide duo, Slide Intense of Slide Intense Duo.

L'élément le plus important lorsque vous choisissez est aussi le plus facile : choisir parmi la gamme complète STEELIT® : Door, Duo, Slide, Slide duo, Slide Intense ou Slide Intense Duo.



Ook verkrijgbaar in **wit RAL9016**
Aussi disponible en **blanc RAL9016**

② Kies je afmeting Choisissez votre dimension

Bij elke deur heb je een overzicht van de deuropeningen. Meet deze zorgvuldig op en gebruik onze online configurator om de ideale afmeting van je nieuwe STEELIT® deur te vinden.

Pour chaque porte, vous avez un aperçu des ouvertures de portes. Mesurez-les minutieusement et utilisez notre configurateur en ligne pour trouver la dimension idéale de votre nouvelle porte STEELIT®.



Beschikbare afmetingen / Dimensions disponibles **DOOR**

STEELIT®		Classic				Modern			Wood
Netto afmeting Dimension nette	Deuropening Ouverture	4	6	8	12	UNI	3	4	Oak Prime of/ ou Oak Rustic
new 775 x 2014 mm	800 x 2026 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
new 775 x 2114 mm	800 x 2126 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
875 x 2014 mm	900 x 2026 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
875 x 2114 mm	900 x 2126 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
975 x 2314 mm	1000 x 2326 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
975 x 2514 mm	1000 x 2526 mm	○	○	●	○	●	●	●	●

3 Kies je draairichting *Choisissez votre sens de rotation*

Ben je ook niet altijd mee of het nu een links- of rechtsdraaiende deur is? Een klein woordje uitleg aan de hand van duidelijke tekeningen. Kijk aandachtig aan welke zijde van de muur de scharnieren zich bevinden, en waar de deurkruk zich bevindt.

Vous hésitez quant au sens de rotation à gauche ou à droite de la porte ? Donnez-nous un petit mot d'explication par le biais de dessins clairs. Observez attentivement de quel côté du mur se trouvent les charnières et où se trouve la poignée de porte.





4

Kies je deurkruk

Choisissez votre poignée de porte



KLASSIEKE MESSING DEURKRUK
POIGNÉE DE PORTE LAITON CLASSIQUE

Standaard geleverd - Livrée standard



MODERNE MESSING DEURKRUK
POIGNÉE DE PORTE LAITON MODERNE

In optie - En option

5

Kies je glas

Choisissez votre verre



STANDAARD GLAS *
VERRE STANDARD *

Standaard geleverd
Livrée standard



MELKGLAS *
VERRE GIVRÉ *

In optie - En option



KATHEDRAALGLAS
VERRE CATHÉDRALE

In optie - En option

***Veiligheidsglas - Verre sécurité**



You WOOD love this

De combinatie van staal met het hout zorgt ervoor dat de WOOD deuren zowel in een klassieke, een landelijke als een moderne woning passen. En dat voor een betaalbare prijs!

Les portes WOOD combinant acier et bois s'adaptent à merveille aussi bien dans un habitat classique, champêtre que moderne. Tout cela à un prix abordable !



OAK PRIME

Eiken finer paneel in eerste keus uitvoering - Panneau rainuré en placage chêne premier choix



OAK RUSTIC

Eiken finer paneel in rustieke uitvoering - Panneau rainuré en placage chêne rustique



KAJUITHAAK - CROCHET DE CABINE

Karakteristieke sluiting - Fermeture caractéristique

Kies je WOOD
behandeling
*Choisissez votre
finition WOOD*



BRUT



**NATUUR OLIE
HUILE CHÊNE NATUREL**



**OLIE VERWEERDE EIK
HUILE CHÊNE VIEILLI**

STEELIT® Modulair. Step by step!

Het STEELIT® MODULAIR concept biedt een waaier aan mogelijkheden om vanuit een STEELIT® enkel of dubbele deur op hoogte 2114mm grotere deuropeningen op te vullen met zij- en bovenramen.

Le concept STEELIT® MODULAIR offre de nombreuses possibilités pour le remplissage de grandes ouvertures de porte par des fenêtres latérales et supérieures à partir d'une porte STEELIT® simple ou double avec une hauteur de 2114mm.

COMBINATIES

Héél wat variaties mogelijk.

BESTELLEN

Korte leveringstermijn.

MONTAGE

Snel en eenvoudig te monteren.

KWALITEIT

Hoogwaardige afwerking.

PRIJS

Groot prijsverschil t.o.v. maatwerk.

COMBINAISONS

Un grand choix de possibilités.

COMMANDER

Délai de livraison rapide.

MONTAGE

Rapide et facile à monter.

QUALITÉ

Finition de haute qualité.

PRIX

Grande différence de prix par rapport au sur-mesure.

DEZE MODULAIR SAMENSTELLING
CETTE COMBINAISON MODULAIRE
B/L 2636 x H/H 2500 mm
STEELIT® CLASSIC 8 DUO
2 x SIDE Modulair Classic 8
1 x TOP Modulair TMT202




ONTDEK HET MODULAIR CONCEPT - DÉCOUVREZ LE CONCEPT MODULAIRE

B/L 3536 x H/H 2114 mm
STEELIT® MODERN 4 DUO
4 x SIDE Modulair Modern 4



B/L 1775 x H/H 2114 mm
STEELIT® CLASSIC 8
2 x SIDE Modulair Classic 8





Beschikbare afmetingen / Dimensions disponibles STEELIT® SIDE MODULAIR

STEELIT® SIDE	Classic				Modern		
	4	6	8	12	UNI	3	4
450 x 2114 mm	●	●	●	UNI	●	●	●



TMT100 - TMT+100
Boven enkele deur.
Élément supérieur porte simple.



TMT202 - TMT+202
Boven DUO deur en 1 SIDE MODULAIR links en rechts.
Élément supérieur porte DUO et 1 SIDE MODULAIR gauche et droite.



TMT101 - TMT+101
Boven enkele deur en 1 SIDE MODULAIR.
Élément supérieur porte simple et 1 SIDE MODULAIR.



TMT201 - TMT+201
Boven DUO deur en 1 SIDE MODULAIR.
Élément supérieur porte DUO et 1 SIDE MODULAIR.



TMT102 - TMT+102
Boven enkele deur en 1 SIDE MODULAIR links en rechts.
Élément supérieur porte simple et 1 SIDE MODULAIR gauche et droite.



TMT200 - TMT+200
Boven DUO deur.
Élément supérieur porte DUO.

Beschikbare afmetingen / Dimensions disponibles STEELIT® TOP MODULAIR

STEELIT® TOP	TMT100	TMT101	TMT102	TMT200	TMT201	TMT202
Hoogte x Breedte	386 x 875 mm	386 x 1325 mm	386 x 1175 mm	386 x 1736 mm	386 x 2186 mm	386 x 2636 mm
	TMT+100	TMT+101	TMT+102	TMT+200	TMT+201	TMT+202
Hauteur x Largeur	486 x 875 mm	486 x 1325 mm	486 x 1175 mm	486 x 1736 mm	486 x 2186 mm	486 x 2636 mm



Betaalbare stalen
binnendeuren voor
iedereen.

Volledig vervaardigd uit staal van
hoogwaardige kwaliteit

Uiterst zorgvuldig afgewerkt met
slagvaste poederlak en een structuur die
garant staat voor **makkelijk onderhoud**

Voldoet aan de **EPB ventilatienormen**
voor een gezonde binnenluchtkwaliteit

Made in Belgium

Beste **prijs/kwaliteit** verhouding

Stevig, **recycleerbare** verpakking

Opgelaste scharnieren maken de deuren
sterker en duurzamer

Gelaagd veiligheidsglas (3/3/2) die
voldoet aan de Belgische norm
NBN S 23-002

Deurkruk in massief

Eenvoudig en snel installeerbaar

Steeds **uit voorraad** beschikbaar

10 jaar **garantie***

(*) Uitgezonderd glas, slot en deurkruk.

*Portes d'intérieur
en acier à un prix
abordable pour tous.*

*Entièrement fabriqué en acier de **haute
qualité***

***Peinture poudre électrostatique
résistante aux chocs**, appliquée avec
le plus grand soin, et une structure qui
assure un **entretien facile***

*Répond aux **normes de ventilation (EPB)**
pour la qualité de l'air intérieur*

Fabriqué en Belgique

*Meilleur rapport **qualité/prix***

*Emballage solide et **recyclable***

***Les charnières soudées** rendent les
portes plus solides et résistantes*

***Vitrage feuilleté de sécurité (3/3/2)** qui
répond à la norme belge NBN S 23-002*


Poignée massive

Installation rapide et simple

*Toujours **disponible en stock***

*10 ans de **garantie****

() Sauf vitrage, serrure et poignée.*



STEELIT® CONFIGURATOR

Met de STEELIT® CONFIGURATOR stel je helemaal zelf stapsgewijs jouw STEELIT® samen.

Le CONFIGURATEUR STEELIT® vous permet d'assembler votre STEELIT® vous-même étape par étape.

SPECIFICATIONS			QUANTITY	SIZE
DOOR MODULAIR				
Model: Modem3			1	1736mm x 2114mm
Type: EU Left - Double				
SIDE MODULAIR				
Model: Modem3 (with subdivision)			1	450mm x 2114mm
Type: SIDE modular				
Position: Right				
TOP MODULAIR				
Model: LINSIDE (no subdivision)			1	2186mm x 386mm
Type: TOP modular TWT201				
Total size:				2186mm x 2500mm

Main office: 3240 Ebenweide | +32 (0)21 11 88 31
 Headline: 3240 Ebenweide | +32 (0)21 11 88 31
www.steelit.be

VRAAG ONLINE UW OFFERTE AAN / DEMANDEZ VOTRE DEVIS EN LIGNE

VIA ONZE STEELIT® CONFIGURATOR / VIA NOTRE CONFIGURATEUR STEELIT®

NL steelit.be/nl/collectie/modulair

FR steelit.be/fr/collection/modulair



Vind de STEELIT® dealer in uw buurt op steelit.be
Trouvez le revendeur STEELIT® de votre région sur steelit.be